

シングウアクセサリー 総合カタログ 2025























緑地管理









目次

◆ 混合燃料用オイル、チェーンオイル、各種マシンオイル —————	– P2
♦ SHINGU チップソー	_P3~P4
◆ チップソー、刈刃	– P5
♦ ナイロンカッター	– P6
◆ 草刈用品、丸ヤスリ、クサビ	– P7
◆ シングウ刈払機アタッチメント	– P8
◆ ツムラガイドバー(末廣精工)、スギハラガイドバー(ダイアトップ) ダイヤトップ(草刈用品)、保護メガネ(山本光学)、ワイヤーロープウィンチ(本宏)	– P9
♦ 防護製品(マックス、トーヨ)、チェンソー、チップソー目立機(ツムラ、エスケー) ———	- P10
◆ ハサミ、バリカン、刈払機アタッチメント(ニシガキ)、法面草刈機(斎藤農機製作所) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	– P11
♦ SHINGUナイロンコードランキング	-P12
♦ HALDER製品、MULLER製品	-P13
♦ OREGON製品 ————————————————————————————————————	_P14~P21



混合燃料用オイル SS50FD 1L/4L

新宮商行純正 混合比50:1用 クラス最高グレードオイル 安心の**JASO FD規格適合品** 青色のため混合前のガソリンと 一目で見分けがつく 1L容器は人間工学に基づいて 新設計された注ぎやすい専用ボトルを採用



品番	容量	入数	
25210	1L	20本	
25220	4L	6本	

チェーンオイル ニューカットエース 4L/18L

新宮商行純正 高品質チェーンオイル オールシーズン対応で 冬季も固すぎず、夏季にも柔すぎない 洗剤で落ちやすいウォッシャブルタイプ



品番	容量	入数	
26070	4L	6本	
26050	18L	_	

薪割機用 作動油 スーパーハイドロ4

新宮商行純正 油圧作動油 エンジン、モーターいずれも使用可能 ISO VG22~32





ディーゼルエンジンオイル

省燃費性・長寿命タイプ ディーゼルグランドDX 0W-40/5W-30 (20L)

高い清浄性・耐摩耗性 DH-2/CF-4 ディーゼルグランド 10W-30 (200L)

大型車両用のCF級 ディーゼルDH1/CF 10W-30 (20L/200L)

機械用グリス

集中給油用に最適、低臭気万能極圧型 エピノック AP(N)2 (400g×20)

超多用途超長寿命グリース パイロノックユニバーサル2 (400g×20)

シャーシ用グリース DYCシャーシグリース 2 (400g×20)

ガソリン/ディーゼル兼用 エンジンオイル

優れた高温酸化安定性、低オイル消費性 ガソリンSL級、ディーゼルCF級 モーターマルチ SL/CF 10W-30 (20L/200L)

油圧作動油

高級耐摩耗性油圧作動油 スーパーハイランド 22/32/46/56/68 (20L)

長寿命、省エネ型高品質オイル スーパーハイランドSE 32 (20L)

農業用トラクタ共通潤滑油

エンジン、トランスミッション、デフ、 油圧システム、湿式ブレーキ兼用 ファームユニバーサル (20L)

トランスミッション、デフ、 油圧システム、湿式ブレーキ兼用 **ファームギヤ B (20L)**

<u>ギヤオイル</u>

トランスミッション・デファレンシャル兼用 **ギヤグランド 80W-90** (20L)

高速高荷重など過酷な条件に ギヤオイル GL-5 140 (20L)

高速低トルク、低速高トルク ギヤオイル GL-4 80/90 (20L)





シングウチップソー





シングウベルカッター標準付属品

SHINGUチップソー ZERO-ONE ゼロワン





高耐久U型チップ

新宮商行純正 高品質国産チップソー 軽量タイプ 高耐久U型埋込チップは両側面・先端研磨で鋭い切れ味!

信頼のJIS規格適合品

※国内JIS認定工場で一枚一枚丁寧に製造! (1箱30枚入り)

品番	サイズ
714481	230×36P
714482	255×40P



シングウチップソー





SHINGUチップソー PRO-EDGE プロエッジ

新宮商行純正 **高品質国産チップソー** 軽量タイプ

プロ向け大型チップで石に強く高耐久

全面チップ研磨で抜群の切れ味


信頼のJIS規格適合品

※国内JIS認定工場で一枚一枚丁寧に製造!

(1箱30枚入り)

品番	サイズ
714483	230×36P
714484	255×40P





全面チップ研磨



SHINGU

8枚刃/笹刃

日本製!

確かな品質のロングセラー商品 信頼のJIS規格適合品





8枚刃

サイズ	材質	1箱入数
230×1.4×8	SKS5	25枚
255×1.4×8	SKS5	25枚



笹刃

サイズ	材質	1箱入数
230×1.25×30	SKS5	25枚
255×1.25×30	SKS5	25枚
305×1.25×30	SKS5	25枚

ツムラ F型ハイパー

石に強い特殊チップ 大型チップで繰返し研磨可能



230×36P 714548 255×40P 714549



バクマエ業 ゴールドキング

竹・笹刈に 60Pチップソー 金色メッキ仕上げ

.....



サイズ

230×60P 255×60P

ハウスビーエム ハイテクカット ハイテクカットライト

斜め45度R刃埋込チップ ハイテクカットライトは軽量タイプ

品番	サイズ	
714937	230×36P	
714938	255×40P	
714056	230×36P	軽量メッシュ
714057	255 × 40P	軽量メッシュ





ハウスビーエムHP

シンゲン販売 めちゃかる

元祖軽量チップソー 切れ味と耐久性に優れた刃型形状



品番	サイズ
714964	230×36P
714965	255×40P



シンゲン販売HP

三陽金属

一般草刈り、小石に強い。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップ に当たり切れ味が良い。



255×36P






三陽金属HP

日光製作所 岩間式

低速刈り専用 低燃費、低飛散







日光製作所HP

ナイロンカッター

SHINGU

シュアタップIV

軽量・叩き出し式 **分解せずにコードを補充**できる 2.4mm×5Mメタリックコード付属

品番 繰出方式 取付方式 726566 叩き出し 丸穴 25.4φ



SHINGU

オートタップⅡ

叩き出し式、高耐久 専用シャフトボルト/ナット取付式 ※7~10mmご指定ください

品番	取付シャフト	取付方式
726427	7mmボルト	シャフトボルト
726434	8mmボルト	シャフトボルト
726437	8mmナット	シャフトナット



ダイアトップ 草刈大将 ポンデル5 (B5)


薄型設計で使いやすい 丸穴取付 叩き出し式 直径:5インチ 重量:3

直径:5インチ 重量:338g 通常仕様/底部強化仕様 あり

品番	低 部	繰出万式	取付万式	
726643	金具付き	叩き出し	丸穴	

ダイアトップ **バタフライ**

差し込み式で簡易・軽量 4本出し、または2本出しも可能 丸穴取付式 重量:160g 適応コード:Φ2.0~3.5



ダイアトップ WIND 4

軽量・低振動 叩き出し式 本体を**分解せずにコード補充可能** 直径:4インチ 重量:260g

適応コード:MAX φ2.4×5M



品番	繰出方式	取付方式
726560	叩き出し	丸穴

マニアルロータ

簡単**差し替え式** 短くなったら隣の穴へ



品番	繰出方式	取付方式
726719	手動	丸穴

SHINGU

振動軽減手袋 M/L/LL

手のひらのクッションパッドで チェンソーや刈払機の振動を吸収 作業の疲労感を大きく軽減 甲側は通気性の良い素材で蒸れにくい 吊り下げ用のカラビナ付き



品番	サイズ	
35053	М	
35054	L	
35055	LL	

SHINGU

草刈用エプロン

軽量ナイロン素材 撥水加工 作業性に優れるズボン形状 ファスナーポケット付き



799891 フリーサイズ

BOLL

品番

安全混合容器 2L/5L

容器のメモリを合わせるだけで簡単 キャップ付きノズルで**便利・安全** しっかり肉厚ポリエチレン素材



品番	容量	
35018	2L	
35019	5L	

北村製作所 ジズライザー

日本製!

刈払機用安定板 地面を滑らせ楽々草刈り 疲労軽減・高耐久性



品名	直径
ジズライザー 赤/黒/青/緑/黄/橙	100mm
ジズライザー プロ	80mm
ジズライザー フィット60	60mm
ジズライザー ワイド120	120mm
ジブライザー ハイ50	150mm

安定板+ナイロンカッター仕様モデル

品名	直径
ジズライザー エアー	100mm
ジズライザー プロエアー	80mm
ジズライザー ハイエアー	150mm
ジズライザー エアードライブ180	180mm

SHINGU

ニトリルゴム作業手袋 M/L/LL

品番	サイズ
35056	М
35057	L
35058	LL

SHINGU

刈払機用 肩吊りバンド

スタンダードなタスキ掛けタイプ、 腰当て付き、両肩用など

品番	形式	
708835	片肩用	
727074	腰ベルト付	
727071	両肩用	
727031	ラークベルト	



ビアラン 丸ヤスリ

ポルトガル製 1ダース12本入り

品番	サイズ
39112	4.0mm (5/32")
39114	4.8mm (3/16")
39115	5.2mm (13/64")
39116	5.5mm (7/32")
39118	7.0mm (9/32")
39119	8.0mm (5/16")



安全クサビ 大/中/小

日本製!

伐倒から挟まったガイドバーの 救出まで可能 3つのサイズで様々な現場に!

品番 サイズ 35911 大:28cm 35912 中:22cm 35913 小:13.5cm





RX-2610シリーズ ⇒刈払機総合カタログへ!



三陽金属

無双ツインブレード

上下刃ハサミ切り 石等の飛散を大幅軽減 高耐久ギア、高品質刃

品番	外径	重量
740420	230mm	1.8kg



SHINGU

枝切機ヘッド NPS-250

91PX 40E 25cm(10インチ)ガイドバー

※刈払機によって取り付け可否がございます。

品番 重量 740202 0.6 kg

SHINGU

トリマーヘッド NT-400

141-400

1.8kg 刈幅:400mm

※刈払機によって取り付け可否がございます。

品番 重量 776030 1.8kg



ダイアトップ スギハラ ガイドバー

末廣精工

ツムラ ガイドバー

高品質国産ガイドバー 先端交換式やカービング用など多数ラインナップ 各種メーカー対応可能

適用表はメーカーホームページよりご確認ください





スギハラ ガイドバー

ツムラ ガイドバー



ダイアトップ 根切チェンソー用 ガイドバー&チェーン

根切作業用のガイドバーとソーチェーン ※根切作業は各メーカーの根切専用機を ご使用ください

適用表などメーカーHPより ご確認ください。





ダイアトップ 飛散防護ネット

2M×2Mのメッシュ素材ネット フレームは樹脂製パイプで軽量 畳んで巻けるので持ち運びも容易



品番 寸法 799900 2M×2M

ダイアトップ 中広フェイスガード

ステンレス製の網で顔側面も保護 後部のネジで締め付け調整 帽子の上からも装着可能





アイデック カルマーPRO

上下逆回転ハサミ刈り 刈払機用アタッチメント 石跳ね防止に



型式	仕様	全幅
ASK-V23	標準刃	230mm

山本光学

保護メガネ

業界最強クラスの保護メガネ 99.9% UVカット



コンフォートグラス ※金属不使用

型式 重量 LF-240G 34g



フレックスオーバーグラス ※メガネの上から使用可能

型式 重量 SN-770 54g

本宏製作所 ワイヤーロープウインチ

頼りになるパワフルシリーズ 小型で軽量、簡単操作 揚程は無制限



型式	吊上能力	横引能力
チルメート	300kgf	450kgf
S-7	800kgf	1,250kgf
S-15	1,600kgf	2,500kgf
S-35	3,200kgf	5,000kgf



マックス

防振・耐切創手袋

優れた防振性能と耐切創機能 甲部:EU規格カットレベル3 掌部:EU規格カットレベル5 サイズ:M、L、LL MT850DX



材質

39827... アラミド繊維、人口皮革

マックス 快適なチャップス 涼くん

外側に撥水・防水性素材 内側に爽快素材を使用した チェンソー用チャップス

サイズ:M、L、LL 型式MT585DX

防護性能 39844M~ クラス1

マックスHP





マックス ハイカバー

安全性基準に準拠した高機能素材使用し透 湿性・防風性・撥水性・防水性に優れ快適

カラー:オレンジ×ネイビー サイズ:フリー 型式MT582

品番 材質 防護材 ポリエステル 39872 表:ナイロン アラミド繊維 裏:ポリエステル

トーヨ 暑熱対策

通気性、吸汗性の良い軽量快適な チェンソー用防護服 サイズ:S~3L









ツムラ チェンソー目立機

切刃とデプスゲージが同時に研げる 100V電源 簡単操作で切れ味復活 超長寿命砥石

砥石サイズ	適用チェーン
4.0mm	25AP,91PX等
4.8mm	21BPX,95TXL等

エスケー 目立て職人

チェンソー専用目立て機 低速回転ドリルで刃先が焼けない 左右均一な目立てが可能





SKS-2340 SKS-2350 SKS-2355 5.5mm

エスケー

チップソー専用研磨機

9~12インチのチップソーに対応 素早く、簡単、安全に研磨可能



型式	付属グラインダー
SK-630	高速
SK-630E	中速

エスケー

チップソーを回転させるだけ 刈払機から取り外さずに簡単研磨 電源不要で持ち運び可能



型式	対応チップソー
SK-1000	9/10インチ

ニシガキ工業 太丸バリカン

長尺電動植木バリカン 刈込み幅400mm

ハイパワーモーターで一気に刈れる

生木約15mmまで切断

※樹木の種類や刈刃の切れ味で異なります

型式	本体全長
N-960	1.1M
N-961	1.6M
N-962	2.1M

ニシガキ工業 刈太郎400/500

刈払機用バリカンアタッチメント 上下に角度変更可能 付属ソケットで多くの機種に適合

型式	有効刈幅	重量
N-833	300mm	1.35kg
N-834	400mm	1.45kg

斎藤農機製作所 法面草刈機

ハンドルの長さ、角度可変の スイング式法面草刈機 幅広フリー刃搭載

型式	排気量	刈幅
SGC-S403	47.1cc	400mm
SGC-S503	47.1cc	500mm
SGC-M500	70.7cc	500mm



カルイ 樹木粉砕機

粉砕したいものの種類や径から 選べる多種多様なラインナップ



ドラコン(ナイフ式) ナイフ式は樹木だけではなく竹の粉砕も可能

型式	型式(ブロア付)	最大処理径
KDC-1303	KDC-1303B	140mm
KDC-700	_	80mm



カルイHP

ニシガキ工業 曲太郎

刈払機用アタッチメント 上下に最大60度変更可能 付属ソケットで多くの機種に適合





ニシガキ工業HP

ニシガキ工業 丸太ハンディ35

28.8V パワーモーター搭載 バッテリー+充電器付 最大切断径:生木約35mm

※樹木の種類や刈刃の切れ味で異なります

型式	重量
N-938	890g(本体のみ)

フジイコーポレーション

除雪機

運べるパワーダンプ 飛ばさないから市街地でも活躍



モデル	除雪幅
SM806M	78cm



フジイコーポレーションHP

デイトナ インバーター発電機

簡単、便利、コンパクト、多彩な出力 リモコンでエンジン始動・停止が簡単 ※1700にはリモコン非搭載



型式	セルスターター付	重量
DAYGENE1700	_	17.7kg
DAYGENE1900e	0	19.4kg
DAYGENE2700e	0	23.0kg
DAYGENE3600e	0	34.5kg



SHINGU ナイロンコード評価ランキング



SHINGU トリマーライン 丸型 2.4mm



堂々の第1位!!! 丸型で初心者から上級者まで幅広く使用可能






SHINGU トリマーライン 角型 2.2mm



第2位!! 四角型で切れ味と耐久性が特徴 季節問わず使用可能





メタリック 2.4mm

第3位!

アルミニウム粉を含有、耐磨耗性に優れ、 ナイロンコードの耐久性が向上 丸、四角、三角 等の形状を取扱い



SHINGU

726846

トリマーライン

刈払機用ナイロンコード 高品質日本製 形状、長さ、ラインナップ多数



丸型 2.7mm×100M 赤 (レッドライン匠)



HALDER

スーパークラフト ヒッコリーハンドル

ドイツ製高級ショックレスハンマー 反動を抑え、力を余さず伝える 柄の交換が可能なヒッコリーハンドル

型式	品番	打面径	重量
3366.040	30300	40mm	715g
3366.050	30301	50mm	990g
3366 060	30304	60mm	1 705σ



スーパークラフト グラスファイバーハンドル

ドイツ製高級ショックレスハンマー 長めの柄で力が入りやすい

型式	品番	打面径	重量
3399.040	30346	40mm	760g
3399.050	30343	50mm	1,040g
3399.060	30336	60mm	1,625g

MULLER 手斧 600g

オーソドックスな小割用手斧 柄材質:アッシュ材 柄長:36cm

柄の交換も可能

品番	斧身	
544414	600g	

MULLER

ビーバー ダイナマックス

持ち手への衝撃を70%軽減する 衝撃吸収機能付き薪割り用斧 軽量版のリトルブラザーもラインナップ

品番	重量	全長
541176	3.6kg	84cm
541188	2.85kg	76cm



スーパークラフト スチールハンドル 蛍光色

ドイツ製高級ショックレスハンマー 頑強な鉄製ハンドル 山林等の作業向け高視認性仕様

型式	品番	打面径	重量
3377.140	30334	40mm	805g
3377.150	30302	50mm	1,150g
3377.160	30313	60mm	1,750g

HALDER • ROTHE

幅広い品揃えで様々な場面で活躍 初心者からプロまで使用可能

品番	重量	全長	
30311	600g	360mm	
30314	800g	380mm	
30330	1,000g	400mm	
30349	1,000g	370mm	

MULLER

ダブルスプリッター


短めの柄とコンパクトな重量で コントロールしやすい薪割り用斧 2本のエッジで薪に挟まりにくい

品番	重量	全長	
544423	2.5kg	80cm	

MULLER

ログピック

丸太に鋭く食い込むピック 40~104㎝の4種類 柄の交換可能



品番	全長	刃渡り
541196	40cm	12.2cm
541197	60cm	12.2cm
541198	80cm	12.2cm
544413	104cm	19cm





ソーチェーン

リールチェーン カットチェーン各種取扱



ソーチェーン用丸ヤスリ

耐久性に優れた熱処理鋼 サイズ識別をしやすく色分け 4.0/4.5/4.8/5.2/5.5/7.9mm



品番	入数
39081	12本入
39168C	3本入
39083	2本入

メンテナンスキット

持ち運び、道具の整理に便利 4.0/4.5/4.8/5.5mm



品番	内谷
36010~	ヤスリホルダー
	平ヤスリ+ハンドル
	バークリーナー
	デプスゲージジョインター
	マルチメジャー

アングルプレート

プレートに角度が記載されており 正確な目縦が可能 マグネット付き



品番	角度
39925	25度/30度
39929	30度/35度

ガイドバークリーナー

バーのレール、ホールに詰まった 木屑除去専用工具



品番	内容
35947	ガイドバークリーナー

ガイドバー

一般ユーザーから プロユースまで ※各種適合はお問い合わせもしくは QRコードよりソーチェーン/ガイドバー 適用表を御確認ください



ヤスリホルダー

クリップでヤスリをプレートに固定 プレートに刻まれた角度に合わせて 正確な目立てが可能



品番	ヤスリサイズ	
39974A	4.0mm	
39908	4.5mm	
39909A	4.8mm	
39910A	5.5mm	

目立て用クランプ

作業現場で活躍 ガイドバーにセットして安定性を 高める



品番	内容
39926	クランプ

デプスゲージジョインター 平ヤスリセット

デプスゲージの高さ調整に使用



品番	内容
39145	デプスゲージジョインター・平ヤスリ

目立て機 黒/赤

バーに固定して作業可能 正確な目立てを実現



品番	タイプ	
31108	高耐久(黒)	
31109	軽量 (赤)	







グリス

チェンソーのガイドバー 刈払機のヘッド部に使用



品番 内容

39990 ブリスターパック入り(使い捨てタイプ)

39986 グリスガン(グリス別売) 39977 詰め替え用グリス

チェーンブレーカー

チェーンの切断をレバー操作で簡単、確実 1/4" ~ .404" ピッチのソーチェーンに対応

品番

39153



ヘルメット[ユーコン]

ポリプロピレン樹脂製 ヘルメットシェル:EN 397 適合

イヤマフ:EN 352-3 適合 メッシュバイザー:EN1731 適合 飛来・落下物用 国内型式検定合格品

アゴひも付属

品番 頭囲 35998 53cm~62cm



フェイスガード

飛散物から顔を保護 ヘッドバンドは調整可能 スチールメッシュ(EN 1731 F 適合)と ポリカーボネート(EN 166 3B 適合)の 2 種

品番 内容

36040 フェイスガードメッシュ 36039 フェイスガードクリア



コンビグローブ

伸縮性のある繊維素材と革を 組み合わせた作業手袋 グリップ性にも優れ、手首は マジックテープ留め EN388





ベンチグラインダー

作業時間を大幅に削減 高精度の目立てを実現



品番 動力

35965 モーター式

リベットスピナー

チェーンをつなぐ際リベットを カシメる作業が簡単、確実

品番

39159



イヤーマフ

コンパクトなイヤーマフ EN 352-1 適合

品番 SNR 値 36036 26dB



バイザー イヤーマフコンビネーション

バイザーで飛散物から顔を保護、 イヤーマフで騒音 から耳を保護 (EN 352-1 適合) ヘッドバンドは調整可能

スチールメッシュ(EN 1731 F 適合)と ポリカーボネート(EN 166 3B 適合)の 2 種

品番 内容 36037 イヤーマフ付メッシュ 36038 イヤーマフ付クリア



レッグガード

草刈り中の飛散物などからヒザや スネを保護

軽量で内側はクッション性あり



品番 質量 36042 440 g

OREGON ®

防護特集



高性能ヘルメット

ステンレス製バイザー イヤーマフ付き ABS樹脂ヘルメット KWF規格取得品 EN397、EN352-3、EN1731適合

品番 頭位 35897 53~62cm



ジャケット ユーコン

袖口・ウエストのサイズ調整機能あり デザイン性に優れたオレンジカラー KWF規格取得品

※防護性能はありません

品番	サイズ
36001S	S
36001M	M
36001L	L
36001XL	XL



防護ズボン ユーコン+

暖かく通気性もある コットンとポリエステルの合成繊維 KWF規格取得品 EN ISO 11393-2 Class1

品番	サイズ
36002S	S
36002M	M
36002L	L
36002XL	XL



チェンソーアーティスト 丹羽 哲士氏

チェンソーアート競技大会2018/2019 メインカービング プロクラス優勝(2連覇)

チェンソーブーツ ユーコン

高品質牛革製 撥水加工 KWF規格取得 EN ISO17249 Class 1



品番	サイズ
36017	25.5cm
36018	26cm
36019	26.5cm
36020	27cm



アクティブグローブ

厚くて丈夫な牛革素材 左手甲部にはチェンソー防護機能 EN388 EN ISO11393-4

品番	サイズ	
35817	S	
35818	M	
35819	1	



セーフティグラス

顔にフィットする作業用保護メガネ

EN166 保護メガネF(45m/s)

EN170 UVフィルター EN172 太陽光フィルター

品番	レンズ色	EN166	EN170	EN172
39899	クリア	0	0	_
39896	イエロー	0	0	_
39842	ブラック	0	Ο	0

軽量チャップス

重量約1kgの軽量ストレッチ素材 4つのストラップでしっかり固定 KWF規格取得品 EN ISO11393-2 Class1





エプロンチャップス

8層で通気性のある縦編み 洗濯機で洗濯可能 ASTM規格F1897適合、UL規格適合

品番	色	総丈
36025	黒	84cm
36026	オレンジ	91cm





プロチャップス

8層で通気性のある縦編み チェンソープロテクション ASTM規格F1897適合、UL規格準拠

品番	総丈	
39152	84cm	
36027	91cm	



チェンソーラバーブーツ

外は天然ゴム素材、内は肌触りの良いコットン KWF規格取得 EN ISO17249 Class3

品番	サイズ	
39100	25.5cm	
35885	26cm	
35886	26.5cm	
35887	27cm	







ナイロンコードご紹介!!

各種ラインナップ差し込み式用パスタタイプや 大容量リールタイプも御座います。

ジェットフィット

軽量・堅牢な本体にシンプルな差し込み式構造 ※4本出しタイプは大排気量の刈払機での使用推奨

品番	タイプ
726473	2本
726477	4本





ライトニングロード/プロ

大容量叩き出し式ナイロンカッター 分解せずにコードの交換可能

品番	品名	
726940	ライトニングロードプロ	
726941	ライトニングロード	



<u>テクニブレード 6.0mm/7.0mm</u> ジェットフィット用プロ向けコード 大径化により耐久性と切れ味を持続

品番	サイズ(26cm)
726220	6.0mm×50本入
726218	6.0mm×205本入
726903	7.0mm×40本入
726219	7.0mm×155本入







フレキシブレード

265°C耐熱補強材入り鋸刃形状

ドーナツク	タイプ	パスタター	イプ(26cm)	リールタ	イプ
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
726083	2.5mm×53M	726475	2.5mm×50本	726904	4.0mm $ imes$ 110M
726084	2.65mm×47M	726476	3.0mm×35本		
726085	3.0 mm $\times 3$ 7M	726480	3.5mm×25本		
726478	3.5mm×27M	726481	4.0mm×20本		
726479	4.0 mm $\times 21$ M				



テラマックス

乾燥地や岩場で大活躍

ドーナツ	タイプ	パスタタ	イブ(50本)	リールタ・	イブ	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	
726974	2.7 mm $\times 56$ M	726980	3.0 mm $\times 24$ cm	726979	2.7 mm $\times 280$ M	
726973	3.0 mm $\times 44$ M	726981	3.0mm×35cm	726978	3.0 mm $\times 220$ M	
726972	3.5 mm $\times 36$ M			726977	3.5 mm $\times 183$ M	
726971	4.0 mm $\times 26$ M			726976	4.0mm $ imes$ 128 M	
726970	4.5 mm $\times 17$ M			726975	4.5 mm $\times 111$ M	



ナイリウム スターライン

バラケや溶着が大幅に軽減 星形

ドーナツタイプ

品番	サイズ
726386	2.4 mm $\times 90$ M
726387	3.0 mm $\times 60$ M



品番	サイズ
726905	3.0 mm $\times 240$ M



ナイリウム スクエア

切れ味、耐久性向上の角形

品番	サイズ
726921	2.4 mm $\times 60$ M
726920	3.0 mm $\times 40$ M



デュオライン

耐摩耗外皮+カーボン芯 丸型

ドーナツタイプ

サイズ
2.4 mm $\times 90$ M
3.0 mm $\times 60$ M



品番	サイズ
726906	3.0 mm $\times 120$ M



テクニ280

高耐久性、280℃耐熱、バラケや折れ曲がりに 強いプロ向けコード 丸型

ドーナツタイプ

品番	サイズ
726900	2.5mm×81M
726902	3.0mm×56M





マーキングクレヨン

木材をはじめ、様々な素材へ 書き込み可能 サイズ 直径12mm 長さ120mm 1箱 12本入り



品番	色	
35876	ブルー	
35877	レッド	
35878	グリーン	
35879	イエロー	
35880	ホワイト	

クサビ

丈夫で軽量な強化樹脂型 滑り止めストッパー付き



品番	タイプ	サイズ
35928~	フック無	14cm~30cm
35937	フック有	14cm

ロガーテープ

材長の測定に 世界中のプロユーザーが愛用 各種交換部品もあり



品番	テープ長
726190	15M
726189	20M

フェリングレバー

丸太をずらしたり 押し倒す作業具 すべり止め付きハンドル



品番	サイズ
35830	80cm
35831	130cm

リフティングフック

鋳鉄製フックが丸太に引っかかる 人口工学に基づいたプラスチック ハンドル

KWF規格取得品

品番	内容
35834	フラットハンドル
35833	直角ハンドル



ハーネス付き ツールベルトセット

林内作業時の必需品 アイテムを一度に収納可能 着脱可能なハーネスが付属 摩擦に強い生地を使用

品番	素材
36023	ポリエステル



※セット販売のみ 写真ホルスター内の製品は 付属しません。

コンビ缶

燃料6Lとチェーンオイル3Lを 同時の持ち運び UN 規格適用品



※燃料バブル、オイルバルブは別売です

品番	タイプ
35890	赤
35908	半透明

ソーホース

安全な玉切り作業に必須 保管、持ち運びも容易な折り畳み式 高さは3段階調整で安全で楽な作業可能 耐荷重80kg





ログピック

鋭い先端が丸太をしっかり捉える 軽量アルミハンドルで滑り止めス トップとグリップエンド備えてお り操作性に優れている KWF規格取得品

品番	内容	
529964	50cm	
529965	70cm	



リフティングトング

丸太の太さに合わせて 挟み込む幅を調整可能 KWF規格取得品

品番	挟み幅	柄
529957	26cm	木
35837	18cm	レザー



取扱メーカー・ブランド 一覧

OREGON(チェンソー用ソーチェーン、他)

アイデック(刈払機用アタッチメント)

ウィンブルヤマグチ(運搬車)

エスケー(チェンソー、刈払機用目立て機)

ENEOS(オイル製品)

大澤ワックス(混合燃料用容器、油脂製品)

オカネツ工業(電動運搬車)

小野ブレード(刈払機用チップソー)

カルイ(樹木粉砕機)

カル エンタープライズ (刈払機用ナイロンコード)

北村製作所(ジズライザー)

斎藤農機製作所 (法面草刈機)

三興石油工業(オイル製品)

三陽金属(刈払機用チップソー)

シンゲン販売(刈払機用チップソー

末廣精工(チェンソー用ガイドバー)

ダイアトップ(刈払機用ナイロンカッター、他)

ツムラ(刈払機用チップソー)

デイトナ(発電機)

巴化成工業(育林作業用梯子)

トーヨ(チェンソー、刈払機作業用防護用品)

トーヨーセフティー(防護用品、墜落制止用器具)

ニシガキ工業(ハサミ、バリカン、刈払機用アタッチメント)

ニッカリ(モップ式草刈機)

日光製作所(刈払機用チップソー)

ハウスビーエム(刈払機用チップソー)

バクマ工業(刈払機用チップソー)

ハートフルジャパン(刈払機用チップソー、モア用替刃)

ピリオン(草焼き用バーナー)

フジイコーポレーション(乗用草刈機)

フジ鋼業(刈払機用チップソー)

富士手袋工業(作業用手袋)

本宏製作所(ワイヤーロープウインチ)

マックス(チェンソー、刈払機作業用防護用品)

メイキエンジン(発電機、ポータブル電源)

MULLER(斧)

山田機械工業(杭打機)

ロームヘルド・ハルダー(ショックレスハンマー)

和光商事(キャプスタンウインチ、林業用クサビ)











新宮商行HP

X(旧twitter)

Instagram

YouTube

お問い合わせは最寄りの代理店または弊社営業所へご連絡ください

※このカタログの記載内容は2025年3月現在のものです ※仕様等に関してはは製品の向上のため予告なく変更す ることがございます



株式会社新宮商行

関 東 支 社 (機械本部)	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	☎047-361-4701(代)
北海道営業所	〒047-0032	北海道小樽市稲穂2-1-1	☎0134-24-1313(代)
東北営業所	〒963-0547	福島県郡山市喜久田町卸1-37-1	☎024-959-6212(代)
東京営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	2047-361-6831(代)
西日本支店	〒520-2134	滋賀県大津市瀬田5-22-26	☎077-500-3380(代)
福岡営業所	₹813-0062	福岡県福岡市東区松島6-4-17	25092-611-1988(代)